This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

J. C. WEBER

DIE

ALPEN-PFLANZEN

BODLEIAN LIBRARY

The gift of

Miss Emma F. I. Dunston

Gunston E 119/2

J. C. WEBER'S

ALPEN-PFLANZEN.

II. Band.

DIE

ALPEN-PFLANZEN

DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ

IN

400 NACH DER NATUR COLORIRTEN ABBILDUNGEN

IN NATÜRLICHER GRÖSSE

VON

J. C. WEBER.

Vierte Auflage.

SYSTEMATISCH GEORDNET MIT TEXT

VON **DR. C. A. KRANZ.**

ZWEITER BAND.

(BLATT 101–200.)

MÜNCHEN

CHRISTIAN KAISER.

1879.

Zweiter Band.

Blatt 101—200.

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	**Hypericineen.**
101 Hypericum pulchrum. Millepertuis élégant.	Schönes Hartheu. Elegant St. John's-wort.
	Geraniaceen.
102 Geranium macrorrhizum. Géranium à longues racines.	Grosswurzliger Storchschnabel. Longrooted Crane's Bill.
103 Geranium phaeum. Géranium livide.	Braunrother Storchschnabel. Livid Crane's Bill.
104 Geranium argenteum. Géranium à feuilles argentées.	Silberblättriger Storchschnabel. Silver-leaved Crane's Bill.
	Diosmeen.
105 Dictamnus Fraxinella. Fraxinelle.	Diptam. Dittany.
	Papilionaceen.
106 Cytisus alpinus. Aubours des Alpes.	Alpen-Goldregen. Alpine Cytisus.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Gebirgswälder, Haiden; zerstreut durch die Gebirge.	Juli—Septbr. 4
Felsige Orte der Vor-Alpen und Alpen; Krain, Ober-Kärnthen, Süd-Tyrol, Feldberg im Schwarzwald.	April—Juni. 4
Wälder der Gebirge und Vor-Alpen.	Mai. Juni. 4
Höhere Alpen; Krain und Tyrol.	Juli. August. 4
Gebirgige Wälder und Bergwiesen.	Mai. Juni. ♄
Wälder, Berge und Vor-Alpen; Krain, Oesterreich, südl. Steyermark, südl. Tyrol, Tessin, Genf.	April. Mai. ♄

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
107 Ononis Natrix. Bugrane gluante.	Schlangen-Hauhechel. Snake Rest-harrow.
108 Ononis rotundifolia. Bugrane à feuilles rondes.	Rundblättr. Hauhechel. Round-leaved Rest-harrow.
109 Trifolium noricum. Trèfle norique.	Norischer Klee. Noric Trefoil.
110 Trifolium alpinum. Trèfle des Alpes.	Alpenklee. Alpine Trefoil.
111 Trifolium pallescens. Trèfle pâle.	Gelblicher Klee. Pale Trefoil.
112 Trifolium badium. Trèfle saure.	Gelbbräunlicher Klee. Yellowish-brown Trefoil.
113 Phaca frigida. Phaca des frimats.	Frost-Berglinse. Frigid Mountain-lentil.
114 Phaca alpina. Phaca des Alpes.	Alpen-Berglinse. Alpine Mountain-lentil.
115 Phaca australis. Phaca australe.	Südliche Berglinse. Southern Mountain-lentil.
116 Oxytropis uralensis. Oxytropide d'Oural.	Uralensischer Spitzkiel. Ural Oxytropis.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Sonnige Orte, Wege bis in die Alpen; Krain, südl. Tyrol, Wallis.	Juni. Juli. 4
Auf den Vor-Alpen; Tyrol, Graubünden, Wallis.	Mai. Juni. 4
Höchste Alpen; Steyermark, Ober-Kärnthen, Krain, Süd-Tyrol.	Juli. 4
Höhere Alpen des südl. Tyrols und der Schweiz.	Juni—August. 4
Triften der Alpen, Pasterze am Grossglockner.	Juli—Septbr. 4
Feuchte Alpentriften; Steyermark, Kärnthen, Salzburg, Tyrol, Schweiz.	Juli. August. 4
Triften der höheren Alpen.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen; südl. Schweiz, Salzburg, Tyrol, Kärnthen.	Juli. August. 4
Höhere Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Juli. August. 4
Kiesige Orte der Vor-Alpen und Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
117 Oxytropis foetida. Oxytropide fétide.	Stinkender Spitzkiel. Fetid Oxytropis.
118 Oxytropis pilosa. Oxytropide velue.	Haariger Spitzkiel. Hairy Oxytropis.
119 Oxytropis lapponica. Oxytropide des Lapons.	Lappländisch. Spitzkiel. Lapland Oxytropis.
120 Oxytropis montana. Oxytropide des montagnes.	Bergspitzkiel. Mountain Oxytropis.
121 Oxytropis cyanea. Oxytropide bleue.	Blauer Spitzkiel. Blue Oxytropis.
122 Astragalus leontinus. Astragale de Lentzbourg.	Lienzer Traganth. Lienz Milk-Vetch.
123 Astragalus purpureus. Astragale purpuré.	Purpurner Traganth. Purple Milk-Vetch.
124 Astragalus Onobrychis. Astragale onobrychide.	Esparsett-Traganth. Saintfoinlike Milk-Vetch.
125 Astragalus oroboides. Astragale oroboide.	Walderbsen-Traganth. Bitter Vetchlike Milk-Vetch.
126 Astragalus vesicarius. Astragale vesiculeux.	Blasen-Traganth. Vesiculous Milk-Vetch.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Höchste Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Sandige und felsige Orte von der Schweiz durch Tyrol bis Oesterreich und zerstreut durch das Gebirg.	Juni. Juli. 4
Walliser Alpen, z. B. Zermatt.	Juli. 4
Triften der Alpen, Zugspitz in Bayern.	Juli. August. 4
Triften der Alpen; im Nikolaithale über dem Dorfe Zermatt.	Juli. August. 4
Felsige Orte in Krain, Steyermark, Tyrol, Wallis.	Juli. August. 4
Felsige Orte des Schlern und bei Predazzo in Südtyrol.	Juli. August. 4
Vor-Alpen und Alpen; südl. Schweiz, Tyrol, Krain, Unter-Oestr., Mähren.	Juni. Juli. 4
Grasige Orte der Alpen; am Rothkogel in Steyermark.	Juli. August. 4
Steinige Orte in Krain, südl. Tyrol, Graubünden.	Mai. Juni. 4

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
127 Astragalus depressus. Astragale des pierres.	Felsengehänge-Tragant. Depressed Milk-Vetch.
128 Astragalus aristatus. Astragale aristé.	Gegrannter Traganth. Bearded Milk-Vetch.
129 Astragalus exscapus. Astragale sans tige.	Schaftloser Traganth. Stemless Milk-Vetch.
130 Astragalus monspessulanus. Astragale de Montepel.	Montpellinischer Traganth. Montpelier Milk-Vetch.
131 Astragalus alpinus. Astragale des Alpes.	Alpen-Traganth. Alpine Milk-Vetch.
132 Hedysarum obscurum. Esparsette des Alpes.	Gebirgs-Hahnenkopf. Alpine Saint-foin.
133 Orobus variegatus. Orobe varié.	Bunte Walderbse. Variegated Bitter Vetch.
134 Orobus luteus. Orobe jaune.	Gelbe Walderbse. Yellow Bitter Vetch.
Rosaceen.	
135 Dryas octopetala. Dryade à huit pétales.	Alpen-Dryade. Mountain Avens.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige, steinige, sonnige Orte der Alpen in der südl. Schweiz und im südl. Tyrol.	Mai. Juni. 4
Steinige Orte der Alpen im Canton Waadt und Wallis.	Mai. Juni. ♄
Wiesen und Sandwälder der Ebene und Vor-Alpen; Wallis, Tyrol, Mähren, Böhmen, Thüringen.	Mai. Juni. 4
Grasige Orte der Berge des südl. Tyrol, Graubünden, der südl. Schweiz.	April. Mai. 4
Triften der Alpen; Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Salzburg.	Juli. August. 4
Nasse Triften der Alpen und Sudeten; Mährische Gebirge.	Juli. August. 4
Bergwälder; Triest, Görz, Krain, südl. Tyrol.	Juni. Juli. 4
Wälder höherer Gebirge; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Krain, Steyermark.	Mai. Juni. 4
Triften der Alpen; mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Juni—August. ♄

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
136 Geum inclinatum. Benoïte inclinée.	Geneigte Benediktenwurz. Inclined Avens.
137 Geum reptans. Benoïte tracante.	Kriechende Benediktenwurz. Creeping Avens.
138 Geum montanum. Benoïte des montagnes.	Berg-Benediktenwurz. Mountain Avens.
139 Potentilla multifida. Potentille découpée.	Vielspaltig. Fingerkraut. Multipartite Cinquefoil.
140 Potentilla aurea. Potentille dorée.	Goldgelbes Fingerkraut. Golden Cinquefoil.
141 Potentilla salisburgensis. Potentille de Salzbourg.	Salzburger Fingerkraut. Salzburg Cinquefoil.
142 Potentilla ambigua. Potentille ambiguée.	Veränderliches Fingerkraut. Ambiguous Cinquefoil.
143 Potentilla grandiflora. Potentille à grande fleur.	Grossblum. Fingerkraut. Great-flowered Cinquefoil.
144 Potentilla nivea. Potentille à neige.	Schnee-Fingerkraut. Snow-Cinquefoil.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Feuchte Wiesen; höchste Abhänge der Sudeten; Alpen der Schweiz.	Juni. Juli. 4
Höchste Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4
Triften der Alpen, Vor-Alpen und höheren Sudeten.	Juni—August. 4
Um die Gletscher; Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen; Schles. u. Mähr. Gebirge; Feldberg im Schwarzwald.	Juli. August. 4
Höhere Alpen; Hoheneck der Vogesen und Babia Gora der Sudeten.	Juli. August. 4
Alpen von Wallis; über Zermatt am Matterhorn.	Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen; Schweiz und Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen der Schweiz und Tyrol.	Juli. August. 4

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
145 Potentilla frigida. Potentille des frimats.	Frost-Fingerkraut. Frigid Cinquefoil.
146 Potentilla caulescens. Potentille ascendante.	Stengeliges Fingerkraut. Stem-Cinquefoil.
147 Potentilla clusiana. Potentille d'Ecluses.	Fingerkraut von Sluis. Sluis Cinquefoil.
148 Potentilla nitida. Potentille luisante.	Glänzendes Fingerkraut. Bright Cinquefoil.
149 Sibbaldia procumbens. Sibbaldie couchée.	Liegende Sibbaldie. Sibbaldia.
150 Rosa alpina. Rose alpine.	Alpine Rose. Alpine Rose.
Pomaceen.	
151 Sorbus chamaemespilus. Sorbier nain.	Zwerg-Eberesche. Dwarf Service-tree.
Onagrarien.	
152 Epilobium Dodonaei. Epilobe de Dodonaei.	Dodonaei's Weidenröschen. Dodonaei's Willow-Herb.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Höchste Alpen; Wallis, Glarus, Oberengadin, Steyermark.	Juli. August. 4
Felsenspalten der Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Felsenspalten der höchsten Alpen; Tyrol bis Ober-Oesterreich.	Juli. August. 4
Felsenspalten der höchsten Alpen; Krain, Kärnthen, Tyrol, Steyermark.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen, Hoheneck in den Vogesen.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen, Vogesen, Sudeten, Feldberg im Schwarzwald.	Mai—Juli. ♄
Felsige Abhänge der Alpen, Vogesen, Sudeten.	Juni. Juli. ♄
Kiesige Orte der Alpen besonders auf den südlichen Abhängen bis in die Thäler hinab.	Juli. August. 4

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
Crassulaceen.	
153 Rhodiola rosea. Orpin odorant.	Rosenwurz. Rose-wort.
154 Sedum album. Orpin blanc.	Weisse Fetthenne. White Stone-crop.
155 Sempervivum Wulfenii. Joubarbe de Wulfen.	Wulfen's Hauswurz. Wulfen's Houseleek.
156 Sempervivum Funkii. Joubarbe de Funk.	Funk's Hauswurz. Funk's Houseleek.
157 Sempervivum montanum. Joubarbe des montagnes.	Berg-Hauswurz. Mountain Houseleek.
158 Sempervivum Braunii. Joubarbe de Braun.	Braun's Hauswurz. Braun's Houseleek.
159 Sempervivum arachnoideum. Joubarbe arachnoïde.	Spinngewebe-Hauswurz. Cob-webbed Houseleek.
Saxifrageen.	
160 Saxifraga Cotyledon. Saxifrage cotylédon.	Frauenkraut. Lady's Cushion.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Orte der Alpen; Vogesen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsen, Mauern, steinige Orte; Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Felsen der höchsten Alpen; Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4
Alpen von Tyrol, Kärnthen, Salzburg.	Juli. August. 4
Auf den Alpen und in Mähren.	Juli. August. 4
Felsen der höchsten Alpen; am Grossglockner.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und südlich bis in die niederen Gegenden; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4
Alpen der Schweiz; Wallis, Tessin, Veltlin, Graubünden.	Juli. August. 4

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
161 Saxifraga Aizoon. Perce-pierre Aizoon.	Traubenblüthiger Steinbrech. Yellow Mountain Saxifrage.
162 Saxifraga elatior. Saxifrage crénelée.	Gekerbter Steinbrech. Crenate Saxifrage.
163 Saxifraga crustata. Saxifrage à croûte.	Krustiger Steinbrech. Crusted Saxifrage.
164 Saxifraga Burseriana. Saxifrage de Burser.	Burser's Steinbrech. Burser's Saxifrage.
165 Saxifraga Vandelli. Saxifrage de Vandelli.	Vandelli's Steinbrech. Vandelli's Saxifrage.
166 Saxifraga squarrosa. Saxifrage écarquillée.	Sparriger Steinbrech. Spreading Saxifrage.
167 Saxifraga caesia. Saxifrage bleuâtre.	Graugrüner Steinbrech. Bluish Saxifrage.
168 Saxifraga patens. Saxifrage eployée.	Ausgebreiteter Steinbrech. Patent Saxifrage.
169 Saxifraga oppositifolia. Saxifrage à feuilles opposées.	Gegenblättriger Steinbrech. Purple Saxifrage.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der Alpen und Vor-Alpen, auch niedere Berge.	Juli. August. 4
Felsen; südl. Schweiz, südöstl. Tyrol, Krain, Steyermark.	Juli. August. 4
Höchste Alpen von Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juli. August. 4
Kalkfelsen; Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juni. Juli. 4
Felsen d. Alpen; Schweiz, Unterengadin, Stilfser Joch, Tyrol: Langkofel.	Juni—August. 4
Felsen der Alpen; Steyermark, auf dem Reducha, Krain, Wocheiner und Steiner Alpen, Tyrol: Duron im Fassa, Schlern, Ortler.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen; mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Juni. Juli. 4
Ist als Bastard zwischen Sax. caesia u. Sax. aizoides an d. gleichzeitige Vorkommen der Stammeltern gebunden.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen und höheren Sudeten.	Mai. Juni. 4

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
170 Saxifraga biflora. Saxifrage biflore.	Zweiblüthig. Steinbrech. Two-flowered Saxifrage.
171 Saxifraga aspera. Saxifrage à cils roides.	Steifhaariger Steinbrech. Stiffhaired Saxifrage.
172 Saxifraga bryoïdes. Saxifrage Bryum.	Bryumartiger Steinbrech. Wall-mosslike Saxifrage.
173 Saxifraga aizoïdes. Saxifrage aizoïde.	Immergrüner Steinbrech. Aizoonlike Saxifrage.
174 Saxifraga stellaris. Saxifrage étoilée.	Sternförmig. Steinbrech. Stellated Saxifrage.
175 Saxifraga cuneifolia. Saxifrage en coin.	Keilblättrig. Steinbrech. Coin-leaved Saxifrage.
176 Saxifraga muscoides. Saxifrage mousse.	Moosartiger Steinbrech. Moss-like Saxifrage.
177 Saxifraga exarata. Saxifrage sillonnée.	Gefurchter Steinbrech. Furrowed Saxifrage.
178 Saxifraga stenopetala. Saxifrage à petales etroites.	Schmalblumiger Steinbrech. Smallpetalled Saxifrage.
179 Saxifraga sedoides. Saxifrage sedoide.	Sedumartiger Steinbrech. Stone-crop Saxifrage.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige und kiesige Orte der Alpen und kleine Schneegrube der Sudeten.	Juli. August. 4
Rand der Bäche in den Vor-Alpen und Alpen; Schwarzwald.	Juli. August. 4
Bewässerte Orte der Alpen; Vor-Alpen, Vogesen und Schwarzwald.	Juli. August. 4
Schattige Felsen der Alpen; südl. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Krain.	Juni. Juli. 4
Felsige Orte der Alpen und hohen Sudeten.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juni. Juli. 4
Höchste Alpen.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen; von Tyrol und Salzburg bis Ober-Oesterreich.	Juli. August. 4

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch
Blatt	
180 Saxifraga Fachinii. Saxifrage de Fachini.	Fachini's Steinbrech. Fachini's Saxifrage.
181 Saxifraga planifolia. Saxifrage à feuilles planes.	Flachblättriger Steinbrech. Flat-leaved Saxifrage.
182 Saxifraga Seguieri. Saxifrage de Seguier.	Seguier's Steinbrech. Seguier's Saxifrage.
183 Saxifraga androsacea. Saxifrage androsace.	Mannsschildartiger Steinbrech. Sea-Navel-wort Saxifrage.
184 Saxifraga petraea. Saxifrage des pierres.	Felsen-Steinbrech. Rock-Saxifrage.
185 Saxifraga cernua. Saxifrage penchée.	Nickender Steinbrech. Nodding Saxifrage.
186 Saxifraga rotundifolia. Saxifrage à feuilles rondes.	Rundblättriger Steinbrech. Round-leaved Saxifrage.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Südöstl. Tyrol; auch auf dem höchsten Kamme der Seiseralpe; auf dem Plattkofel der Seiseralpe gegenüber; auf dem Rosengarten und der Alpe Contria im Fassa.	Juli. August. 4
Felsen der höchsten Alpen; Schweiz, Salzburg, Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige Orte; Krain, südl. Tyrol.	Juni. ⊙
Bewässerte Felsen der Alpen; Berner Alpen bei Sanen, Wallis über Lenz und Bellalui, Eisenhut in Steyermark, Möllthaler Alpen und Grossfragant in Kärnthen.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Juni—August. 4

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
187 Saxifraga nivalis. Saxifrage à neige.	Schnee-Steinbrech. Snow-Saxifrage.
Umbelliferen.	
188 Hacquetia Epipactis. Hacquetia.	Helleborenblume. Hacquetia.
189 Eryngium amethystinum. Panicaut Améthyste.	Amethystblaue Mannstreu. Amethystine Sea-Holly.
Caprifoliaceen.	
190 Linnaea borealis. Linnée.	Linnéa. Linnea.
Valerianeen.	
191 Valeriana celtica. Valeriane celtique.	Celtischer Baldrian. Celtic Valerian.
192 Centranthus ruber. Valeriane rouge.	Rothe Spornblume. Red Centhranthus.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der kleinen Schneegrube der Sudeten.	Juli. 4
Wälder der Vor-Alpen und Gebirge; Kärnthen, Krain, Mähren, Steyermark, südöstl. Sudeten; Schweiz am Grossen Bernhard.	April. Mai. 4
Sonnige, trockene Orte; südl. Tyrol, Krain und Fiume.	Juli. August. 4
Alpen von Salzburg, Tyrol, Wallis, Graubünden und im nördl. Gebirg.	Mai—Juli. 4
Höchste Granit-Alpen.	Juli. August. 4
Steinige Orte; südl. Schweiz, südl. Tyrol, Littoral.	Juli. August. 4

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
Dipsaceen.	
193 Cephalaria alpina. Cephalarie des Alpes.	Alpen-Cephalaria. Alpine Cephalaria.
194 Scabiosa lucida. Scabieuse lucide.	Leuchtende Scabiose. Lucid Scabious.
195 Scabiosa suaveolens. Scabieuse odorante.	Wohlriechende Scabiose. Sweet-scented Scabious.
Compositen.	
196 Adenostyles albifrons. Cacalie des basses Alpes.	Voralpen-Drüsengriffel. Subalpine Adenostyles.
197 Adenostyles hybrida. Cacalie hybride.	Bastard-Drüsengriffel. Hybrid Adenostyles.
198 Adenostyles leucophylla. Cacalie à feuilles argentées.	Weissfilziger Drüsengriffel. White-leaved Adenostyles.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen der südwestl. Schweiz.	Juni. Juli. ♃
Triften der Alpen, Vor-Alpen u. Schles., Mähr., Böhm. Gebirge und Vogesen.	Juli. August. ☉
Hügel, Haiden; zerstreut durch die Gebirge.	Juli—Septbr. ♃
Alpen und Vor-Alpen und Sudeten, Schwarzwald, Vogesen.	Juli. August. ♃
Alpen von Wallis und Graubünden.	August. ♃
Höchste Walliser Alpen; im Nikolaithale über Zermatt.	August. ♃

Benennung.	
Lateinisch u. französisch.	Deutsch u. englisch.
Blatt	
199 Cacalia alpina. Cacalie des Alpes.	Alpen-Pestwurz. Alpine Cacalia.
200 Aster alpinus. Aster des Alpes.	Alpen-Aster. Alpine Aster.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Triften der Alpen.	Juli. August. 4
Triften der Alpen und Vor-Alpen und Feldberg im Breisgau, Mährische Karpathen, Sudeten, Unterharz.	Juli—Septbr. 4

Hypericum pulchrum. **Schönes Hartheu.**
Millepertuis élégant. **Elegant St. John's-wort.**



Geranium macrorrhizum.
Géranium à longues racines.

Grosswurzliger Storchschnabel.
Longrooted Crane's Bill.

Geranium phaeum.
Géranium livide.

Braunrother Storchschnabel.
Livid Crane's Bill.



Geranium argenteum.
Géranium à feuilles argentées.

Silberblättriger Storchschnabel.
Silver-leaved Crane's Bill.



Dictamnus Fraxinella. **Diptam.**
Fraxinelle. **Dittany.**

Cytisus alpinus.
Aubours des Alpes.

Alpen-Goldregen.
Alpine Cytisus.

Ononis Natrix. **Schlangen-Hauhechel.**
Bugrane gluante. **Snake Rest-harrow.**

Ononis rotundifolia.
Bugrane à feuilles rondes.

Rundblättrige Hauhechel.
Round-leaved Rest-harrow.

Trifolium noricum.
Trèfle norique.

Norischer Klee.
Noric Trefoil.

Trifolium alpinum. **Alpenklee.**
Trèfle des Alpes. **Alpine Trefoil.**

Trifolium pallescens. Gelblicher Klee.
Trèfle pâle. Pale Trefoil.

Trifolium badium. **Gelbbräunlicher Klee.**
Trèfle saure. **Yellowish-brown Trefoil.**

Phaca frigida — **Frost-Berglinse.**
Phaca des frimats. — **Frigid Mountain-lentil.**

Phaca alpina. Alpen-Berglinse.
Phaca des Alpes. Alpine Mountain-lentil.

Phaca australis. **Südliche Berglinse.**
Phaca australe. **Southern Mountain-lentil.**



Oxytropis uralensis. **Uralensischer Spitzkiel.**
Oxytropide d'Oural. **Ural Oxytropis.**

Oxytropis foetida. Stinkender Spitzkiel.
Oxytropide fétide. Fetid Oxytropis.

Oxytropis pilosa. Haariger Spitzkiel.
Oxytropide velue. Hairy Oxytropis.

Oxytropis lapponica.
Oxytropide des Lapons.

Lappländischer Spitzkiel.
Lapland Oxytropis.

Oxytropis montana.
Oxytropide des montagnes.

Bergspitzkiel.
Mountain Oxytropis.

Oxytropis cyanea. Blauer Spitzkiel.
Oxytropide bleue. Blue Oxytropis.

Astragalus leontinus. Lienzer Traganth.
Astragale de Lentzbourg. Lienz Milk-Vetch.

Astragalus purpureus. **Purpurner Traganth.**
Astragale purpuré. **Purple Milk-Vetch.**

Astragalus Onobrychis. **Esparsett-Traganth.**
Astragale onobrychide. **Saintfoinlike Milk-Vetch.**



Astragalus oroboides.
Astragale oroboide.

Walderbsen-Traganth.
Bitter Vetchlike Milk-Vetch.

Astragalus vesicarius. **Blasen-Traganth.**
Astragale vesiculeux. **Vesiculous Milk-Vetch.**

Astragalus depressus. Felsengehänge-Traganth.
Astragale des pierres. Depressed Milk-Vetch.

Astragalus aristatus. **Gegrannter Traganth.**
Astragale aristé. **Bearded Milk-Vetch.**

Astragalus exscapus. **Schaftloser Traganth.**
Astragale sans tige. **Stemless Milk-Vetch.**

Astragalus monspessulanus.
Astragale de Montepelier.

Montpellinischer Traganth.
Montpelier Milk-Vetch.

Astragalus alpinus. **Alpen-Traganth.**
Astragale des Alpes. **Alpine Milk-Vetch.**

Hedysarum obscurum. **Gebirgs-Hahnenkopf.**
Esparsette des Alpes. **Alpine Saint-foin.**

Orobus variegatus. Bunte Walderbse.
Orobe varié. Variegated Bitter Vetch.

Orobus luteus. Gelbe Walderbse.
Orobe jaune. Yellow Bitter Vetch.

Dryas octopetala. Alpen-Dryade.
Dryade à huit pétales. Mountain Avens.

Geum inclinatum.
Benoïte inclinée.

Geneigte Benediktenwurz.
Inclined Avens.

Geum reptans.
Benoïte tracante.

Kriechende Benediktenwurz.
Creeping Avens.

Geum montanum. **Berg-Benediktenwurz.**
Benoîte des montagnes. **Mountain Avens.**

Potentilla multifida. Vielspaltiges Fingerkraut.
Potentille découpée. Multipartite Cinquefoil.

Potentilla aurea. Goldgelbes Fingerkraut.
Potentille dorée. Golden Cinquefoil.



Potentilla salisburgensis. Salzburger Fingerkraut.
Potentille de Salzbourg. Salzburg Cinquefoil.

Potentilla ambigua.
Potentille ambiguée.

Veränderliches Fingerkraut.
Ambiguous Cinquefoil.

Potentilla grandiflora. Grossblumiges Fingerkraut.
Potentille à grande fleur. Great-flowered Cinquefoil.

Potentilla nivea. Schnee-Fingerkraut.
Potentille à neige. Snow-Cinquefoil.

Potentilla frigida. Frost-Fingerkraut.
Potentille des frimats. Frigid Cinquefoil.

Potentilla caulescens. Stengeliges Fingerkraut.
Potentille ascendante. Stem-Cinquefoil.

Potentilla caulescens. Stengeliges Fingerkraut.
Potentille ascendante. Stem-Cinquefoil.

Potentilla clusiana. **Fingerkraut von Sluis.**
Potentille d'Ecluses. **Sluis Cinquefoil.**

Potentilla nitida. **Glänzendes Fingerkraut.**
Potentille luisante. **Bright Cinquefoil.**

Sibbaldia procumbens. **Liegende Sibbaldie.**
Sibbaldie couchée. **Sibbaldia.**

Rosa alpina. Alpine Rose.
Rose alpine. Alpine Rose.

Sorbus chamaemespilus. Zwerg-Eberesche.
Sorbier nain. Dwarf Service-tree.

Epilobium Dodonaei.
Epilobe de Dodonaei.

Dodonaei's Weidenröschen.
Dodonaei's Willow-Herb.

Rhodiola rosea. Rosenwurz.
Orpin odorant. Rose-wort.



Sedum album. Weisse Fetthenne.
Orpin blanc. White Stone-crop.

Sempervivum Wulfenii. Wulfen's Hauswurz.
Joubarbe de Wulfen. Wulfen's Houseleek.

Sempervivum Funkii. **Funk's Hauswurz.**
Joubarbe de Funk. **Funk's Houseleek.**

Sempervivum montanum. Berg-Hauswurz.
Joubarbe des montagnes. Mountain Houseleek.

Sempervivum Braunii. **Braun's Hauswurz.**
Joubarbe de Braun. **Braun's Houseleek.**

Sempervivum arachnoideum
Joubarbe arachnoïde.

Spinngewebe Hauswurz.
Cob-webbed Houseleek.

Saxifraga Cotyledon. **Frauenkraut.**
Saxifrage cotylédon. **Lady's Cushion.**



Saxifraga Aizoon.
Perce-pierre Aizoon.

Traubenblüthiger Steinbrech.
Yellow Mountain Saxifrage.



Saxifraga elatior. Gekerbter Steinbrech.
Saxifrage crénelée. Crenate Saxifrage.

Saxifraga crustata. Krustiger Steinbrech.
Saxifrage à croûte. Crusted Saxifrage.

Saxifraga Burseriana. Burser's Steinbrech.
Saxifrage de Burser. Burser's Saxifrage.

Saxifraga Vandelli. Vandelli's Steinbrech.
Saxifrage de Vandelli. Vandelli's Saxifrage.



Saxifraga squarrosa.
Saxifrage écarquillée.

Sparriger Steinbrech.
Spreading Saxifrage.



Saxifraga caesia. Graugrüner Steinbrech.
Saxifrage bleuâtre. Bluish Saxifrage.

Saxifraga patens. Ausgebreiteter Steinbrech.
Saxifrage eployée. Patent Saxifrage.

Saxifraga oppositifolia.
Saxifrage à feuilles opposées.

Gegenblättriger Steinbrech.
Purple Saxifrage.

Saxifraga biflora. Zweiblüthiger Steinbrech.
Saxifrage biflore. Two-flowered Saxifrage.

Saxifraga aspera. Steifhaariger Steinbrech.
Saxifrage à cils roides Stiffhaired Saxifrage.

Saxifraga bryoïdes. **Bryumartiger Steinbrech.**
Saxifrage Bryum. **Wall-mosslike Saxifrage.**

Saxifraga aizoïdes. Immergrüner Steinbrech.
Saxifrage aizoïde. Aizoonlike Saxifrage.



Saxifraga stellaris. Sternförmiger Steinbrech.
Saxifrage étoilée. Stellated **Saxifrage.**

Saxifraga cuneifolia. Keilblättriger Steinbrech.
Saxifrage en coin. Coin-leaved Saxifrage.

Saxifraga muscoides. Moosartiger Steinbrech.
Saxifrage mousse. Moss-like Saxifrage.

Saxifraga exarata. Gefurchter Steinbrech.
Saxifrage sillonnée. Furrowed Saxifrage.

Saxifraga stenopetala.
Saxifrage à petales etroites.

Schmalblumiger Steinbrech.
Smallpetalled Saxifrage.

Saxifraga sedoides. Sedumartiger Steinbrech.
Saxifrage sedoide. Stone-crop Saxifrage.

Saxifraga Fachinii.
Saxifrage de Fachini.

Fachini's Steinbrech.
Fachini's Saxifrage.

Saxifraga planifolia. Flachblättriger Steinbrech.
Saxifrage à feuilles planes. Flat-leaved Saxifrage.

Saxifraga Seguieri.
Saxifrage de Seguier.

Seguier's Steinbrech.
Seguier's Saxifrage.

Saxifraga androsacea.
Saxifrage androsace.

Mannsschildartiger Steinbrech.
Sea-Navel-wort Saxifrage.

Saxifraga petraea. Felsen-Steinbrech.
Saxifrage des pierres. Rock-Saxifrage.



Saxifraga cernua. Nickender Steinbrech.
Saxifrage penchée. Nodding Saxifrage.

Saxifraga rotundifolia. Rundblättriger Steinbrech.
Saxifrage à feuilles rondes. Round-leaved Saxifrage.

Saxifraga nivalis.
Saxifrage à neige.

Schnee-Steinbrech.
Snow-Saxifrage.



Hacquetia Epipactis. **Helleborenblume.**
Hacquetia. **Hacquetia.**

Eryngium amethystinum. **Amethistblauer**
Panicaut Améthyste. **Mannstreu.**
Amethystine Sea-Holly.

Linnaea borealis. Linnéa.
Linnée. Linnea.

Valeriana celtica.
Valeriane celtique.

Celtischer Baldrian.
Celtic Valerian.

Centranthus ruber.
Valeriane rouge.

Rothe Spornblume.
Red Centhranthus.

Cephalaria alpina. Alpen-Cephalaria.
Cephalarie des Alpes. Alpine Cephalaria.

Scabiosa lucida.
Scabieuse lucide.

Leuchtende Scabiose.
Lucid Scabious.

Scabiosa suaveolens. Wohlriechende Scabiose.
Scabieuse odorante. Sweet-scented Scabious.



Adenostyles albifrons. Voralpen-Drüsengriffel.
Cacalie des basses Alpes. Subalpine Adenostyles.



Adenostyles hybrida.
Cacalie hybride.

Bastard-Drüsengriffel.
Hybrid Adenostyles.

Adenostyles leucophylla.
Cacalie à feuilles argentées.

Weissfilziger Drüsengriffel.
White-leaved Adenostyles.



Cacalia alpina. Alpen-Pestwurz.
Cacalie des Alpes. Alpine Cacalia.

Aster alpinus. **Alpenaster.**
Aster des Alpes. **Alpine Aster.**